



ProTer – MaCro

LA GOVERNANCE DELLA GESTIONE DELLE CRONICITÀ: DALLA RESILIENZA ALLA RIPRESA

L'associazionismo dei MMG: stato dell'arte e valore aggiunto

Francesco Profili

Osservatorio di epidemiologia, ARS Toscana

WEBINAR

14 maggio 2022

Obiettivi delle forme associative

ACN 23 marzo 2005

ART. 54 – FORME ASSOCIATIVE DELL'ASSISTENZA PRIMARIA.

2. Al fine di:

... condividere ed implementare linee guida diagnostiche terapeutiche per le patologie a più alta prevalenza e attuare momenti di verifica periodica ...

i medici di medicina generale, possono concordare tra di loro e realizzare forme di lavoro associativo...

Studi recenti di ARS



Health Policy

Volume 113, Issues 1–2, November 2013, Pages 188–198



Diabete
Insufficienza cardiaca
Cardiopatía ischemica

Group versus single handed primary care:
A performance evaluation of the care
delivered to chronic patients by Italian GPs

6 regioni italiane, tra le quali la
Toscana

Modesta Visca ^{a, 1}✉, Andrea Donatini ^{b, 1}✉, Rosa Gini ^{c, 1}✉, Bruno Federico ^{d, 1}✉, Gianfranco Damiani ^{e, 1}✉, Paolo Francesconi ^{c, 1}✉, Leonardo Grilli ^{f, 1}✉, Carla Rampichini ^{f, 1}✉, Gabriele Lapini ^{f, 1}✉, Carlo Zocchetti ^{g, 1}✉, Francesco Di Stanislao ^{h, 1}✉, Antonio Brambilla ^{b, 1}✉, Fulvio Moirano ^{a, 1}✉, Donata Bellentani ^{a, 1}✉

Studi recenti di ARS



Health Policy

Volume 113, Issues 1–2, November 2013, Pages 188–198



Diabete
Insufficienza cardiaca
Cardiopatía ischemica

Group versus single handed primary care:
A performance evaluation of the care
delivered to chronic patients by Italian GPs

6 regioni italiane, tra le quali la
Toscana

Modesta Visca ^{a, 1}✉, Andrea Donatini ^{b,}
Damiani ^{e, 1}✉, Paolo Francesconi ^{c, 1}✉,
Lapini ^{f, 1}✉, Carlo Zocchetti ^{g, 1}✉, Franc
Moirano ^{a, 1}✉, Donata Bellentani ^{a, 1}✉

Conclusions

No significant difference was found between team practice and solo practice on chronic disease management in six Italian regions.

Obiettivo dell'analisi

Valutare se l'assistenza da parte di medici di medicina generale in forma associativa ha un effetto sulla presa in carico territoriale del diabete

Metodi

- Toscani residenti con diabete al 1° gennaio dell'anno (2019 e 2020).
- Indicatori di monitoraggio, terapia ed esito calcolati durante l'anno.
- Confronto tra cronici assistiti da MMG riuniti in forma associativa e cronici assistiti da MMG non riuniti in forma associativa.
- Calcolo dei tassi di incidenza e rapporto tra tassi di incidenza (IRR) forma associativa vs non forma associativa.
- Tassi e IRR aggiustati per classe d'età, genere e zona distretto di residenza.

MMG e pazienti assistiti in forma associativa


Patologia	2019		2020	
	N	% su cronici	N	% su cronici
diabete	134.924	53,3	149.338	58,2

2019: 1.348 MMG in forma associativa (47% del totale)


2020: 1.447 MMG in forma associativa (48% del totale)

(medicina di gruppo 93%, forma complessa 7%)


diabete - 1+ esami creatinina %




diabete - 1+ esami emoglobina glicata %




diabete - 1+ esami microalbuminuria %




diabete - 1+ esami profilo lipidico %




diabete - 1+ visite cardiologiche %




diabete - 1+ visite diabetologiche %




diabete - 1+ visite oculistiche %




diabete - terapia ACEinibitori %




diabete - terapia statine %




diabete - Accessi PS %




diabete - osp. Acuti ordinari medici %



diabete - osp. Amputazioni x100.000



diabete - osp. MACCE x1.000



Conclusioni

- Nel 2019, segnali di un effetto su monitoraggio:
 - Creatinina (+1%), emoglobina glicata (+2%), microalbuminuria (+8%), profilo lipidico (+4%);
 - Visite cardiologiche (+4%) e oculistiche (+4%);
 - Più pazienti in terapia con statine (+2%);
 - Meno ricoveri ospedalieri in area medica (-3%).
-
- Nel 2020 la pandemia, e le limitazioni messe in atto per contenere i contagi, riducono drasticamente gli indicatori e tendono a ridurre le differenze tra i due gruppi (forma associativa e non).